

種類	☑	心得	チェック内容
【面積】	<input type="checkbox"/>	メー1	(1)寸法を表現 (2)基本プラン6~8m(8×8mも可)、8mを超えるプランは過半未満 (3)プラン6m未満はNG
	<input type="checkbox"/>	メー2	(1)直通階段は屋外階段NG (2)L字型の庇等を二重計上
	<input type="checkbox"/>	メー3	(1)容積率の限度は500% (2)面積不算入 (3)屋内的用途面積算入 (4)貸事務室A・Bの合計床面積を記入
【断面図】	<input type="checkbox"/>	ダー1	(1)切断位置等 (2)切断記号 (3)立面表現 (4)見えがかり表記 (5)基礎の図示 (6)塔屋・屋上の設備スペースの図示
	<input type="checkbox"/>	ダー2	(1)最高高さは図示できる場合に限り明記 (2)EVの屋上着床は不要 (3)塔屋を除く建築物の高さの記載
	<input type="checkbox"/>	ダー3	(1)ダクトルートスペース確保 (2)リアアクセスフロア=OAフロア
	<input type="checkbox"/>	ダー4	(1)貸事務室A・Bは天井高2.8m以上 (2)地階は設けない
【法規】	<input type="checkbox"/>	ホー1	(1)勾配1.5 (2)道路斜線 (3)セットバック(庇、ルーバー) (4)セットバック(設備) (5)斜線に関する情報記載(道路斜線・斜線勾配・最小後退距離・計算式等)
	<input type="checkbox"/>	ホー2	(1)延焼ライン 1階3m, 2階以上5m (2)文字表記 (3)延焼のおそれのある部分の有無にかかわらず必ず記入
	<input type="checkbox"/>	ホー3	(1)敷地内通路の確保 (2)駐車スペース経由NG(やむを得ない場合は可)
	<input type="checkbox"/>	ホー4	(1)歩行距離 (2)他の室経由 (3)非居室は不要 (4)無窓居室(採光1/20) (5)歩行距離の矢印は扉まで (6)歩行経路(什器は無視, 書架や間仕切壁には配慮)
	<input type="checkbox"/>	ホー5	(1)設計者判断での特防設置 (2)堅穴区画 (3)堅穴部分ごとに区画 (4)堅穴区画内の避難 (5)下部の倉庫等 (6)くぐり戸の位置に注意 (7)90cm以上の接壁 (8)異種用途区画
	<input type="checkbox"/>	ホー6	(1)移動等円滑化経路 (2)車椅子使用者用駐車場の幅 (3)スロープ (4)共用部に多機能便所
	<input type="checkbox"/>	ホー7	(1)排煙用DS (2)排煙免除 (3)排煙口まで30m以内(自然/機械排煙共)
【構造】	<input type="checkbox"/>	コー1	(1)岡立ちNG (2)片持ち2.5mを超える場合は先端に小柱(積層NG)
	<input type="checkbox"/>	コー2	(1)PC梁は必要最低限に (2)一方の端部は外壁部(PC梁プラン) (3)短辺方向に架ける (4)小梁はPC梁に直交 (5)上部PC梁の表記漏れ (6)連続PC梁はNG
	<input type="checkbox"/>	コー3	(1)グリッド連続性NG (2)杭基礎の計画
【設備】	<input type="checkbox"/>	セー1	(1)PSは上下階通ず(排水及び通気) (2)横引き確保 (3)水廻り付近にPS (4)空調用PS
	<input type="checkbox"/>	セー2	(1)EPSの上下階のズレ (2)横引き確保 (3)廊下からメンテナンス (4)3㎡以上, メンテナンススペース (5)屋上にキュービクル設置
	<input type="checkbox"/>	セー3	(1)EVの計画, シャフトのサイズ (2)動線兼用NG (3)小荷物専用昇降機NG (4)上下階で回転
	<input type="checkbox"/>	セー4	(1)電気室・受水槽室上部水廻りNG (2)屋上設備スペースの段差
【配置】	<input type="checkbox"/>	ハー1	(1)メンテナンスアプローチ (2)歩車分離と車路経由NG (3)公園からのアプローチNG
	<input type="checkbox"/>	ハー2	(1)駐車場の台数・サイズ (2)道路以外からアクセスNG (3)車路幅(最低5m) (4)縦列NG (5)建築物内に計画可
	<input type="checkbox"/>	ハー3	(1)駐輪場の台数 (2)道路からアクセス (3)2段式駐輪場NG (4)駐輪スペースの前面幅 (5)建築物内に計画可 (6)分散して計画NG
	<input type="checkbox"/>	ハー4	(1)最上階指定, 100㎡以上 (2)面積, 通路, 植栽を記載 (3)シェアオフィス利用者が休憩等に利用 (4)シェアオフィスのラウンジに隣接 (5)段差のない仕様
	<input type="checkbox"/>	ハー5	(1)50㎡以上 (2)屋内客席スペースとの動線 (3)面積 (4)段差のない仕様
【ゾーニング】	<input type="checkbox"/>	ゾー1	(1)管理・サビズゾーン (2)夜間等の出入り
	<input type="checkbox"/>	ゾー2	(1)利用主体による動線分離 (2)ゾーニングの方向性
【動線】	<input type="checkbox"/>	ドー1	(1)場と動線の明確化 (2)2室1室のアクセス等
	<input type="checkbox"/>	ドー2	(1)利用者用の廊下幅(両側居室でなければ芯々2m可) (2)ムダに広い廊下NG
	<input type="checkbox"/>	ドー3	(1)4.5m階段/3段ガラス or 1.5回転 5m階段/2回転 (2)梁に注意 (3)階に応じた作図表現 (4)バリアフリー階段不要
【要求室】	<input type="checkbox"/>	ヨー1	(1)約〇㎡の指定/下限値-10%以内等 (2)設置階違反 (3)分散配置NG (4)建物内外の計画, 庇又はヒコロティ (5)敷地境界線に接する, もしくは超えて計画するのはNG
	<input type="checkbox"/>	ヨー2	(1)什器や要求スペースの表現 (2)室形状や柱に注意 (3)室名の欠落や書き間違い
	<input type="checkbox"/>	ヨー3	(1)基準階 (2)無柱空間 (3)貸事務室A・貸事務室Bを計画 (4)執務スペース (5)会議室 (6)貸事務室A室内プラン (7)天井高2.8m以上 (8)給湯室 (9)貸事務室A・貸事務室Bの合計3000㎡以上 (10)バリアフリーゾーンの切断位置
	<input type="checkbox"/>	ヨー4	(1)500㎡以上 (2)貸室a(8人程度)5室以上 (3)貸室b(4人程度)5室以上 (4)貸室c(1人程度)10室以上 (5)ラウンジと屋上庭園との動線 (6)受付, 事務室 (7)室内プラン
	<input type="checkbox"/>	ヨー5	(1)150㎡以上 (2)無柱空間 (3)倉庫
	<input type="checkbox"/>	ヨー6	(1)待合スペース (2)時間外は通用口
	<input type="checkbox"/>	ヨー7	(1)営業時間 (2)外部から直接出入り (3)屋外テラス席との動線 (4)厨房(35㎡以上) (5)食品庫(10㎡以上) (6)従業員休憩室兼更衣室(15㎡以上) (7)トイレ (8)200㎡以上 (9)厨房の搬出入動線
	<input type="checkbox"/>	ヨー8	(1)管理入室(10㎡以上) (2)清掃員控室 (3)ごみ保管庫 (4)防災備蓄倉庫 (5)受水槽室(50㎡以上) (6)消火ポンプ室 (7)貸事務室A・貸事務室B・シェアオフィス・コミュニティホール・レストランの床面積 (8)トイレ (9)セキュリティ内トイレ
	<input type="checkbox"/>	ヨー9	(1)倉庫を設ける
【その他】	<input type="checkbox"/>	ソー1	(1)壁を黒く塗りつぶした作図表現 (2)凡例の使用に注意

【要点】	□	キー0
キー1～7は、課題心得参照(1～7の数字は設問(1)～(7)に対応)		

※【注意】

- ・出入口部分の表記は、開き勝手を表記せずに、インジケーションのみで構わない。
- ・本番で合格答案を完成させるコツは、トリッキーな対応は極力、避けて、無難に、オーソドックスなプランにまとめる。